

Вход. № В 15/203
« 14 » 02 2023 г.
подпись *Авф*

КНМ 77230021000204818827 от 24.01.2023



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по городу Москве и Калужской области
(Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области)

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.39а Тел.: 8 (495) 025-23-82 Электронный адрес: rpn77@rpn.gov.ru

«13» февраля 2023 г., 11 час. 45 мин. № 25-РЕ

(дата и время составления акта)

г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки
НПЭЖ «Согласие-2»
(ИНН 5030041451)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 24.01.2023 № 25-РЕ заместителя руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области **Миронова Анатолия Николаевича.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного экологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Журавлевой Инарой Игоревной – старший государственный инспектор Российской Федерации в области охраны окружающей среды Межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области (руководитель группы);

2) Акбердиной Элиной Илвировной – государственный инспектор Российской Федерации в области охраны окружающей среды Межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации):

Испытательная лаборатория Западного лабораторного центра г. Можайск.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории Можайского отдела Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» № RA.RU. 21НВОЗ от 10.02.2018, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности НПЭЖ «Согласие-2», в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области охраны окружающей среды.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Некоммерческое партнерство по эксплуатации жилья «Согласие-2» (сокращенное наименование – НПЭЖ «Согласие-2») юридический адрес: 108807, город Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ИНН: 5030041451, ОГРН: 1025003748461.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «31» января 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «13» февраля 2023 г., 11 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось.

с « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

20 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

Осмотр проведен в следующие сроки:

с «02» февраля 2023 г., 14 час. 00 мин.

по «02» февраля 2023 г., 15 час. 25 мин.

по месту г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 02.02.2023 № 1.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

Отбор проб проведен в следующие сроки:

с «02» февраля 2023 г., 14 час. 30 мин.

по «02» февраля 2023 г., 15 час. 25 мин.

по месту г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб (вода) от 02.02.2023 № 1, № 2, № 3.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

Испытание проведено в следующие сроки:

с «02» февраля 2023 г.

по «08» февраля 2023 г.

по месту г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы испытаний от 08.02.2023 № В-1, № В-2, № В-3.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

Экспертиза проведена в следующие сроки:

с «08» февраля 2023 г.

по «08» февраля 2023 г.

по месту Московская область, город Можайск, улица Желябова, дом 27, литера А 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: экспертное заключение от 08.02.2023 № 02.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы и сведения не представлялись юридическим лицом.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Предметом выездной проверки является: контроль исполнения предписания от 03.10.2022 № 07-36/699 об устранении выявленных нарушений.

НПЭЖ «Согласие-2» осуществляет сброс сточных вод в соответствии с решением о предоставлении водного объекта в пользование от 17.01.2020 № 77-09.01.01.016-Р-РСБХ-С-2020-01940/00, выданным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Координаты водовыпуска согласно решению: 55°31'05.3"СШ, 37°19'39.9"ВД, место сброса: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12.

По результатам проведения внеплановой выездной проверки – акт проверки от 03.10.2022 № 833-РЕ, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», было выдано предписание от 03.10.2022 № 07-36/699 об устранении выявленных нарушений, согласно которому организация должна была устранить выявленное нарушение в срок до 10.01.2023.

02.02.2023 сотрудниками Управления совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» были отобраны пробы из источника сброса сточных вод в водный объект - р. Десну из водовыпуска НПЭЖ «Согласие-2», а также выше и ниже по течению от указанного водовыпуска.

Согласно протоколу испытаний ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» от 08.02.2023 № В-1 в сбрасываемой сточной воде водовыпуска НПЭЖ «Согласие-2» имеются превышения предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) вредных веществ по трем показателям: железо общее – результат измерений 1,7 мг/дм³, при норме ПДК 0,10 мг/дм³, кратность превышения 17; аммоний ион – результат измерений 2,4 мг/дм³, при норме ПДК 0,50 мг/дм³, кратность превышения 4,8.

НПЭЖ «Согласие-2» в рамках проверки не представлены: журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами, журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами по форме 1.5, журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами по форме 1.6, журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод по форме 2.1, журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод по форме 2.2.

В ходе проведения проверки установлено, что НПЭЖ «Согласие-2» продолжает пользование водным объектом (р. Десна) с нарушением установленных условий решения о предоставлении водного объекта в пользование от 17.01.2020 № 77-09.01.01.016-Р-РСБХ-С-2020-01940/00 в следующей части: географические координаты оголовка выпуска сточных вод: 55°31'05.3"СШ, 37°19'39.9"ВД (п. 2.3 решения), фактически оголовок выпуска сточных вод находится по следующим координатам: 55.518063, 37.327663.

НПЭЖ «Согласие-2» осуществляет хозяйственную деятельность по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12я. Согласно государственному реестру объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объект НПЭЖ «Согласие-2» на актуальную дату не состоит на учете.

По результатам выездной проверки установлено **исполнение** следующей части пункта ранее выданного предписания от 03.10.2022 № 07-36/699:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт с указанием его структурных единиц, требования которого нарушены	Краткое содержание
1	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское,	часть 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	Исполнено, согласно протоколу испытаний ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, допущен сброс сточных вод в реку Десна с превышением предельно-допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ из водовыпуска НПЭЖ «Согласие-2», расположенном по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, а именно: нитрит-ионы, фосфат-ионы, нефтепродукты.		от 08.02.2023 № В-1
---	--	------------------------

По результатам выездной проверки установлено **неисполнение** следующих пунктов ранее выданного предписания от 03.10.2022 № 07-36/699:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт с указанием его структурных единиц, требования которого нарушены	Краткое содержание
1	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, допущен сброс сточных вод в реку Десна с превышением предельно-допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ из водовыпуска НПЭЖ «Согласие-2», расположенном по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, а именно: железо общее, аммоний-ион, БПК5.	часть 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	Не исполнено, согласно протоколу испытаний ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» от 08.02.2023 № В-1
2	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, не принимаются должные меры по соблюдению контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых в водный объект – р. Десна.	пункт 2 часть 2 статьи 39, пункт 1 часть 6 статья 60 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ ст. 34, ч. 2 ст. 43.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	Не исполнено, согласно протоколу испытаний ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» от 08.02.2023 № В-1
3	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, допущено нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект – р. Десна.	часть 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 1 часть 6 статья 60 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	Не исполнено, согласно протоколу испытаний ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» от 08.02.2023 № В-1
4	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и	п. 6, 8 порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе	Не исполнено

	устройствами ведется в нарушение порядка ведения.	дренажных, вод, их качества, утвержденного приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903	
5	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, не представлен: журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами по форме 1.5, журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами по форме 1.6, журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод по форме 2.1, журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод по форме 2.2.	п. 2 порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, утвержденного приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903	Не исполнено
6	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, допущено пользование водным объектом (р. Десна) с нарушением установленных условий решения о предоставлении водного объекта в пользование от 17.01.2020 № 77-09.01.01.016-Р-РСБХ-С-2020-01940/00 географические координаты оголовка выпуска сточных вод: 55°31'05.3"СШ, 37°19'39.9"ВД (п. 2.3 решения), фактически оголовок выпуска сточных вод: 55.518063, 37.327663, что нарушает условия решения о предоставлении водного объекта в пользование.	ч. 1 ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	Не исполнено, согласно фототаблице к протоколу осмотра от 02.02.2023 № 1
7	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не состоит на учете в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.	ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	Не исполнено

Таким образом, НПЭЖ «Согласие-2» предписание от 03.10.2022 № 07-36/699 об устранении выявленных обязательных требований не исполнило в полном объеме в установленный срок. Выявлен факт неисполнения пункта 1-7 предписания от 03.10.2022 № 07-36/699.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 02.02.2023 № 1, протокол отбора проб (вода) от 02.02.2023 № 1, № 2, № 3, протокол испытаний от 08.02.2023 № В-1, № В-2, № В-3, экспертное заключение от 08.02.2023 № 02, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 13.02.2023 № 07-36/51.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший государственный инспектор
Российской Федерации в области охраны
окружающей среды Межрегионального
управления Росприроднадзора по г. Москве и
Калужской области

Журавлева Инара Игоревна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Находится в ежегодном оплачиваемом отпуске

(подпись)

Государственный инспектор Российской
Федерации в области охраны окружающей
среды Межрегионального управления
Росприроднадзора по г. Москве и Калужской
области

Акбердина Элина Илвировна


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Акбердина Элина Илвировна, государственный инспектор Российской Федерации в области охраны окружающей среды Межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области, телефон 8 (495) 025-2331, 77rpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

И представители по завершению от 13.02.23 11-45
информации:  Кувшин ДД 13.02.23

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по городу Москве и Калужской области**
(Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области)

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.39а

Телефон: 8 (495) 025-23-82

Электронный адрес: rpn77@rpn.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 07-36/51
об устранении выявленных нарушений**

13 февраля 2023 г.

(дата составления)

г. Москва, пос. Первомайское, д.
Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12

(место составления)

Выдано: НПЭЖ «Согласие-2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения внеплановой выездной проверки, акт проверки от 13.02.2023 № 25-РЕ
(дата, номер акта проверки (иного документа, составленного по результатам проведенных мероприятий))

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее - Закон № 248-ФЗ)

НПЭЖ «Согласие-2» (ИНН 5030041451)

(Наименование (ФИО) контролируемого лица)

Предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт с указанием его структурных единиц, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, допущен сброс сточных вод в реку Десна с превышением предельно-допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ из водовыпуска НПЭЖ «Согласие-2», расположенном по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, а именно: железо общее, аммоний-ион, БПК5.	часть 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	13.05.2023
2	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, не	пункт 2 часть 2 статьи 39, пункт 1 часть 6 статья 60 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ ст. 34, ч. 2 ст. 43.1	13.05.2023

	принимаются должные меры по соблюдению контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых в водный объект – р. Десна.	Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	
3	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, допущено нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект – р. Десна.	часть 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 1 часть 6 статья 60 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	13.05.2023
4	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами ведется в нарушение порядка ведения.	п. 6, 8 порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, утвержденного приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903	13.05.2023
5	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, не представлен: журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами по форме 1.5, журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами по форме 1.6, журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод по форме 2.1, журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод по форме 2.2.	п. 2 порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, утвержденного приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903	13.05.2023
6	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, допущено пользование водным объектом (р. Десна) с нарушением установленных условий решения о предоставлении водного объекта в пользование от 17.01.2020 № 77-09.01.01.016-Р-РСБХ-С-2020-01940/00 географические координаты оголовка выпуска сточных вод: 55°31'05.3"СШ, 37°19'39.9"ВД (п. 2.3 решения), фактически оголовок выпуска сточных вод: 55.518063, 37.327663, что нарушает условия решения о предоставлении водного	ч. 1 ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ	13.05.2023

	объекта в пользование.		
7	При осуществлении хозяйственной деятельности: водовыпуск НПЭЖ «Согласие-2», расположенный по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, вблизи д. 12, объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не состоит на учете в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.	ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	13.05.2023

Устранение выявленных нарушений является обязательным.

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течении десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (часть 6 статьи 40 Закона № 248-ФЗ).

По истечении срока выполнения настоящего предписания информация о выполнении настоящего предписания (с документами, подтверждающими выполнение предписания направляется в: Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.39а.

(центральный аппарат Росприроднадзора, наименование территориального органа Росприроднадзора и место его нахождения)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Акбердина Э.И.

(фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

13.05.2023
(дата)

Предписание получил:

Угурсваториди
(должность)

Угурсваториди Д.В.
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

Угурсваториди
(подпись)

13.05.23
(дата вручения)

по завершению от 16.05.23

(сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия представителя контролируемого лица)

Предписание направлено по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
Адрес места нахождения юридического лица: 123056, г. Москва,
ул. Зоологическая, д. 26 стр. 1

Испытательная лаборатория Западного лабораторного центра


Российская Федерация, 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Желябова, д.27, лит. А I

тел./факс 8(49638)41-403

e-mail: mozhaisk@clati-cfo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21NB03

УТВЕРЖДАЮ
И. о. начальника лаборатории
ИЛ Западного лабораторного центра
г. Можайск

 Л. В. Табакшюрова

«08» февраля 2023 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № В-1
«08» февраля 2023 г.

1. Наименование и контактные данные Заказчика: Мезрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москва и Калужской области; ИНН 7724539170, 8 (495) 025-01-36
2. Юридический адрес Заказчика: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а
3. Фактический адрес осуществления деятельности Заказчика: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а
4. Основание для отбора проб: Заявка Росприроднадзора №07-25-1/1191 от 30.01.2023 г.
5. Место отбора проб: водовыпуск очищенных сточных вод с очистных сооружений НПЭЖ «Согласие-2» расположенных по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная, координаты отбора: 55.51796031 37.32772054
6. Объект испытаний: сточная вода
7. Номер протокола отбора: 1
8. Регистрационный номер пробы, шифр пробы: 1; 1-В
9. Тип пробы, номер пломбы: Точечная, №24615452
10. Дата и время отбора пробы: 02.02.2023 г., 14⁰⁰-14¹⁵
11. Дата и время поступления пробы в ИЛ: 02.02.2023 г., 17⁰⁰
12. Фактический адрес места осуществления деятельности ИЛ: Московская область, г. Можайск, ул. Желябова, д.27, лит. А I
13. Дата начала и окончания испытаний: 02.02.2023 г. – 08.02.2023 г.
14. Дополнительные сведения (при необходимости): нет
15. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативной документации на методы измерения (НД на МИ)
16. Средства измерений:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1.	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0600321	С-ГТ/22-06-2021/73003509	до 21.06.2023 г.
2.	Анализатор растворенного кислорода МАРК-302С	2405	С-ГТ/19-07-2022/171586001	до 18.07.2024 г.
3.	Концентрагомер КН-2м	911	С-ГТ/21-06-2022/165122457	до 20.06.2023 г.

17. Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты испытаний с указанием погрешности/неопределенности ¹	ПДК ²	НД на МИ
1	2	3	4	5	6
1	Аммоний-ионы	мг/дм ³	2,4±0,7 0,50	-	ПНД Ф 14.1:2:4.262
2	Нитрит-ионы	мг/дм ³	0,06±0,01 ¹	-	ПНД Ф 14.1:2:4.3
3	Фосфат-ионы	мг/дм ³	0,09±0,01 ¹	-	ПНД Ф 14.1:2:4.112
4	Железо общее	мг/дм ³	1,7±0,3 ¹ 0,10	-	ПНД Ф 14.1:2:4.50
5	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	4,3±0,6 2,1	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	<0,020	-	ПНД Ф 14.1:2:4.168


18. Пояснения:

¹ В Графе 4 характеристика погрешности указывается без надстрочного знака «¹», характеристика неопределенности указывается с надстрочным знаком «¹»,

² Графа 5 указывает требования к составу объекта испытаний, согласно НД: -

Приложение к протоколу испытаний: Отсутствует

Протокол подготовил:


 (подпись)

Ж. А. Шемякина

Примечания:

Протокол без разрешения ИЛ воспроизводить запрещается.

ИЛ не несёт ответственность за представительность проб, отобранных и доставленных Заказчиком.

Результаты испытаний относятся только к объекту, прошедшему испытание.

ИЛ не несёт ответственность за данные предоставленные Заказчиком.

Протокол испытаний(измерений) оформляется в 2-х экземплярах: экземпляр №1 выдается Заказчику, экземпляр №2 хранится в ИЛ.

Конец протокола